

VOLUME 18 GIORNALI LUMINOSI











VOLUME 18 GIORNALI LUMINOSI

INDICE

Giornali Luminosi

- Display MONORIGA
- Accessori Display MONORIGA

- Pag. 2
- Pag. 6

CARATTERISTICHE GENERALI:

- Led ad altissima luminosità per esterno o diffusi per interno ovali (colori: rosso, giallo ambra, Verde, blue e Bianco).
- Visibilità perfetta anche di giorno entro un angolo di 120° (a seconda del tipo di led)
- Numero pagine memorizzabili : 255
- Set caratteri : maiuscolo, minuscolo, grassetto maiuscolo e minuscolo, numeri e segni di punteggiatura. Disegni animati.
- Modi di visualizzazione delle pagine: 11.
- Scrittura in negativo di tutti i caratteri e disegni.
- · Velocità di scorrimento: 3
- Possibilità di visualizzare le varie frasi in memoria partendo da qualunque pagina
- · Posizionamento su qualunque pagina in pochi secondi avanti e indietro
- Possibilità di visualizzare ora-data e temperatura (a richiesta)
- Tastiera in dotazione 85 tasti PC-AT compatibile a filo o infrarossi
- Possibilità di inserimento frasi tramite PC
- Memoria senza alimentazione 6 mesi.
- Versione monofacciale e bifacciale.
- · Box in profilato stagno per esterni
- · Raffreddamento dei led tramite ventilatore
- Schermo antiriflesso rosso o trasparente
- Alimentazione: 220V +/-10% (12/24 vac/vcc a richiesta)





DISPLAY MONORIGA CON CARATTERE 5 cm 1 led / punto

Adatti all'utilizzo sia in ambito Pubblicitario che Industriale. Il numero di caratteri visualizzabili a fermo per pagina va da 5 a 24 con un numero totale di 255 pagine. L'inserimento dei testi può avvenire da tastiera a filo (in dotazione) oppure da tastiera wireless o da PC tramite seriale RS-232, RS-485 o Ethernet. La luminosità dei led in "mcd" va scelta in funzione del tipo di utilizzo. Per applicazioni all'esterno è obbligatorio scegliere il led più luminoso.

0 "			Cara	ttere	D: ()	
Codice	Mod.	Descrizione	H (cm)	N (pz)	Dim. (cm)	Luminosità LED
GS-35500						500 mcd
GS-351900	GS-35	GIORNALE LUMINOSO	5	5	35 x 13 x 9	1900 mcd
GS-35120						120 mcd
GS-50500						500 mcd
GS-501900	GS-50	GIORNALE LUMINOSO	5	10	50 x 14 x 9	1900 mcd
GS-50120						120 mcd
G-85500						500 mcd
G-851900	G-85	GIORNALE LUMINOSO	5	16	82 x 14 x 9	1900 mcd
G-85120						120 mcd
GR-100500						500 mcd
GR-1001900	GR-100	GIORNALE LUMINOSO	5	20	100 x 14 x 9	1900 mcd
GR-100120						120 mcd
GR-120500						500 mcd
GR-1201900	GR-120	GIORNALE LUMINOSO	5	24	120 x 14 x 9	1900 mcd
GR-120120						120 mcd

DISPLAY MONORIGA CON CARATTERE 8 cm 1 led /punto

Adatti all'utilizzo sia in ambito Pubblicitario che Industriale. Il numero di caratteri visualizzabili a fermo per pagina va da 5 a 60 con un numero totale di 255 pagine. L'inserimento dei testi può avvenire da tastiera a filo (in dotazione) oppure da tastiera wireless o da PC tramite seriale RS-232, RS-485 o Ethernet. La luminosità dei led in "mcd" va scelta in funzione del tipo di utilizzo. Per applicazioni all'esterno è obbligatorio

scegliere il led più luminoso.





DISPLAY MONORIGA CON CARATTERE 12 cm 1 led /punto

- DIMENSIONI CASSONETTO da 65 A 300 cm
- DISTANZA DI VISIONE 30-40 m



Codice	Mod.	Descrizione		ttere	Dim. (cm)	Luminosità LED
			H (cm)	N (pz)	(,	
GS-65500						500 mcd
GS-651900	GS-65	GIORNALE LUMINOSO	12	5	65 x 22 x 9	1900 mcd
GS-65120						120 mcd
GS-125500						500 mcd
GS-1251900	GS-125	GIORNALE LUMINOSO	12	10	125 x 22 x 9	1900 mcd
GS-125120						120 mcd
G-200500						500 mcd
G-2001900	G-200	GIORNALE LUMINOSO	12	16	200 x 22 x 9	1900 mcd
G-200120						120 mcd
GR-250500						500 mcd
GR-2501900	GR-250	GIORNALE LUMINOSO	12	20	250 x 22 x 9	1900 mcd
GR-250120						120 mcd
GR-300500						500 mcd
GR-3001900	GR-300	GIORNALE LUMINOSO	12	24	300 x 22 x 9	1900 mcd
GR-300120						120 mcd

DISPLAY MONORIGA CON CARATTERE 13 cm 3 led /punto

- •DIMENSIONI CASSONETTO da 67 A 301 cm
- •DISTANZA DI VISIONE 40-50 m

MADE IN ITALY

- 120mcd • 500mcd
- ROSSI o VERDI ROSSI o VERDI
- Normali da INTERNO Brillanti da INTERNO

- 1900mcd • 1500mcd BLU • 3200mcd VERDI
- ROSSI o AMBRA Brillanti da ESTERNO Brillanti da ESTERNO Brillanti da ESTERNO

Codice	Mod.	Descrizione	Carattere		Dim. (cm)	Luminosità LED
Coulce	Mod.	Descrizione	H (cm)	N (pz)	Dilli. (Cili)	Lullillosita LLD
GS-67500						500 mcd
GS-671900	GS-67	GIORNALE LUMINOSO	13	5	67 x 22 x 9	1900 mcd
GS-67120						120 mcd
GS-127500						500 mcd
GS-1271900	GS-127	GIORNALE LUMINOSO	13	10	127 x 22 x 9	1900 mcd
GS-127120						120 mcd
G-201500						500 mcd
G-2011900	G-201	GIORNALE LUMINOSO	13	16	200 x 22 x 9	1900 mcd
G-201120						120 mcd
GR-251500						500 mcd
GR-2511900	GR-251	GIORNALE LUMINOSO	13	20	250 x 22 x 9	1900 mcd
GR-251120						120 mcd
GR-301500						500 mcd
GR-3011900	GR-301	GIORNALE LUMINOSO	13	24	300 x 22 x 9	1900 mcd
GR-301120						120 mcd





DISPLAY MONORIGA CON CARATTERE 17 cm 4 led /punto

- DIMENSIONI CASSONETTO da 80 A 400 cm
- DISTANZA DI VISIONE 60-70 m



Codice	Mod.	Descrizione	Carattere H (cm) N (pz)		Dim. (cm)	Luminosità LED
GS-80500						500 mcd
GS-801900	GS-80	GIORNALE LUMINOSO	17	5	80 x 27 x 9	1900 mcd
GS-80120						120 mcd
GS-160500						500 mcd
GS-1601900	GS-160	GIORNALE LUMINOSO	17	10	160 x 27 x 9	1900 mcd
GS-160120						120 mcd
G-260500						500 mcd
G-2601900	G-260	GIORNALE LUMINOSO	17	16	260 x 27 x 12	1900 mcd
G-260120						120 mcd
GR-320500						500 mcd
GR-3201900	GR-320	GIORNALE LUMINOSO	17	20	300 x 27 x 12	1900 mcd
GR-320120						120 mcd
GR-400500						500 mcd
GR-4001900	GR-400	GIORNALE LUMINOSO	17	24	400 x 27 x 12	1900 mcd
GR-400120						120 mcd

DISPLAY MONORIGA CON CARATTERE 21 cm 5 led /punto

- •DIMENSIONI CASSONETTO da 110 a 460 cm
- •DISTANZA DI VISIONE 120-130 m

- 120mcd
- ROSSI o VERDI • 500mcd ROSSI o VERDI
- Normali da INTERNO Brillanti da INTERNO
- ROSSI o AMBRA Brillanti da ESTERNO Brillanti da ESTERNO Brillanti da ESTERNO

	1.4 cm; 20%	,		ľ
MADE IN ITALY			00 30 3 30 3 30 and	J

Codice	Mod.	Descrizione	Carattere H (cm) N (pz)		Dim. (cm)	Luminosità LED
GS-110500						500 mcd
GS-1101900	GS-110	GIORNALE LUMINOSO	21	5	110 x 30 x 12	1900 mcd
GS-110120						120 mcd
GS-200500						500 mcd
GS-2001900	GS-200	GIORNALE LUMINOSO	21	10	200 x 30 x 12	1900 mcd
GS-200120						120 mcd
G-300500						500 mcd
G-3001900	G-300	GIORNALE LUMINOSO	21	16	300 x 30 x 12	1900 mcd
G-300120						120 mcd
GR-380500						500 mcd
GR-3801900	GR-380	GIORNALE LUMINOSO	21	20	380 x 30 x 12	1900 mcd
GR-380120						120 mcd
GR-460500						500 mcd
GR-4601900	GR-460	GIORNALE LUMINOSO	21	24	460 x 30 x 12	1900 mcd
GR-460120						120 mcd





DISPLAY MONORIGA CON CARATTERE 30 cm 7 led /punto

- DIMENSIONI CASSONETTO da 165 a 680 cm
- DISTANZA DI VISIONE 160-170 m



Codice	Mod.	Descrizione	Cara H (cm)	ttere N (pz)	Dim. (cm)	Luminosità LED
GS-1651900	GS-165	GIORNALE LUMINOSO	30	5	165 x 43 x 12	1900 mcd
GS-3001900	GS-300	GIORNALE LUMINOSO	30	10	300 x 43 x 12	1900 mcd
GG-3001900	93-300	GIORNALL LOMINOSO	30	10	300 X 43 X 12	1900 med
G-4501900	G-450	GIORNALE LUMINOSO	30	16	450 x 43 x 12	1900 mcd
GR-5701900	GR-570	GIORNALE LUMINOSO	30	20	570 x 43 x 12	1900 mcd
GR-6801900	GR-680	GIORNALE LUMINOSO	30	24	680 x 43 x 12	1900 mcd

DISPLAY MONORIGA VERTICALE

- DIMENSIONI CASSONETTO da 85 a 450 cm
- DISTANZA DI VISIONE 15-170 m

MADE IN ITALY

- 120mcd ROSSI o VERDI Normali da INTERNO
- 500mcd ROSSI o VERDI Brillanti da INTERNO
- 1900mcd ROSSI o AMBRA Brillanti da ESTERNO
- 2100mcd BLU o BIANCHI
- 4100mcd VERDI

Brillanti da ESTERNO

Brillanti da ESTERNO

Codice	Mod.	Descrizione	Cara H (cm)	ttere N (pz)	Dim. (cm)	Luminosità LED
G-85V500	0.05)/	GIORNALE LUMINOSO	, ,	··· /	05 44 0	500 mcd
G-85V1900	G-85V	VERSIONE VERTICALE	5	16	85 x 14 x 9	1900 mcd
GS-130V500						500 mcd
GS-130V1900	GS-130V	GIORNALE LUMINOSO VERSIONE VERTICALE	8	16	130 x 16 x 9	1900 mcd
GS-130V120						120 mcd
G-200V500						500 mcd
G-200V1900	G-200V	G-200V GIORNALE LUMINOSO VERSIONE VERTICALE 12 16	16	200 x 22 x 9	1900 mcd	
G-200V120						120 mcd
GR-201V500				16	200 x 22 x 9	500 mcd
GR-201V1900	GR-201V	GR-201V GIORNALE LUMINOSO 13 VERSIONE VERTICALE 13	13			1900 mcd
GR-201V120						120 mcd
GR-260V500						500 mcd
GR-260V1900	GR-260V	GIORNALE LUMINOSO VERSIONE VERTICALE	17	16	260 x 27 x 12	1900 mcd
GR-260V120						120 mcd
GR-300V500						500 mcd
GR-300V1900	00 GR-300V	GIORNALE LUMINOSO VERSIONE VERTICALE	21	16	300 x 30 x 12	1900 mcd
		TENSIONE VERNIONEE				120 mcd
	CD 450	GIORNALE LUMINOSO	20	40	450 x 43 x12	500 mcd
GR-450V1900	GR-450	VERSIONE VERTICALE	30	16		1900 mcd



DISPLAY MONORIGA DA 40/60 CARATTERI

• DIMENSIONI CASSONETTO da 205 a 1685 cm





• 1900mcd ROSSI o AMBRA Brillanti da ESTERNO

Codice	Mod.	Descrizione	Cara H (cm)	ttere N (pz)	Dim. (cm)	Luminosità LED
GR-2051900	GR-205	GIORNALE LUMINOSO	5	40	205 X 13 X 9	1900 mcd
GS-3051900	GS-305	GIORNALE LUMINOSO	5	60	305 X 13 X 9	1900 mcd
GR-3251900	GR-325	GIORNALE LUMINOSO	8	40	325 X 16 X 9	1900 mcd
GR-4851900	GR-485	GIORNALE LUMINOSO	8	60	485 X 16 X 9	1900 mcd
GR-5001900	GR-500	GIORNALE LUMINOSO	12	40	500 X 22 X 9	1900 mcd
GR-7501900	GR-750	GIORNALE LUMINOSO	12	60	750 X 22 X 9	1900 mcd
GR-5011900	GR-501	GIORNALE LUMINOSO	13	40	500 X 22 X 9	1900 mcd
GR-7511900	GR-751	GIORNALE LUMINOSO	13	60	750 X 22 X 9	1900 mcd
GR-6501900	GR-650	GIORNALE LUMINOSO	17	40	650 X 27 X 12	1900 mcd
GR-9751900	GR-975	GIORNALE LUMINOSO	17	60	975 X 27 X 12	1900 mcd
GR-7651900	GR-765	GIORNALE LUMINOSO	21	40	765 X 30 X 12	1900 mcd
GR-11251900	GR-1125	GIORNALE LUMINOSO	21	60	1125 X 30 X 12	1900 mcd
GR-11201900	GR-1120	GIORNALE LUMINOSO	30	40	1120 X 43 X 12	1900 mcd
GR-16851900	GR-1685	GIORNALE LUMINOSO	30	60	1685 X 43 X 12	1900 mcd

ACCESSORI IN DOTAZIONE DISPLAY MONORIGA

- Tastiera a filo 85 tasti
- Staffe laterali di fissaggio
- Funzione Ora-Data Manuale di istruzioni
- Box in alluminio nero per esterno



OPTIONAL

Codice	Mod.	Descrizione			
GSRS		- Gestione da seriale RS-232/485			
GSTA		- Gestione da tastiera I.R. (Max 10m)			
CVRS		- Convertitore RS-232/485			
CVUSB		- Convertitore USB/RS-232			
CERS		- Convertitore Ethernet/RS-232			
FUNTEM		- Funzione Temperatura			
PRMSG16		- Possibilità richiamo max 16 msg con BCD			
PRMSG32		- Possibilità richiamo max 32 msg con BCD			