



ESSEPI GROUP^{srl}
DISTRIBUZIONE

Via A. Aniante ,9/a - 95123 Catania



www.essepigroupsrl.it essepigroup@legalmail.it

VOLUME 13 CONSUMABILI STAMPA DIGITALE



INK JET

- *PVC ADH*
- *POLIESTERE*
- *CARTA*






PVC ADH								
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	FINITURA	COLLANTE	DIMENSIONI
 PVC eco	Printlux	33690	75 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	INCOLORE	0,914 x 20m
PVC Adesivo Liscio , Flessibile Monomeric Per uso interno	Printlux	34744	75 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	INCOLORE	1,067 x 20m
	Printlux	33688	75 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	INCOLORE	1,270 x 20m
	Printlux	33689	75 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	INCOLORE	1,370 x 20m
	Printlux	33694	75 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	INCOLORE	1,524 x 20m
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	FINITURA	COLLANTE	DIMENSIONI
 PVC glossy	Printlux	6019859	80 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	INCOLORE	0,914 x 20m
PVC morbido Adesivo Monomeric Fotorealistico Rapida essiccazione   	Printlux	6019860	80 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	INCOLORE	1,067 x 20m
	Printlux	6019861	80 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	INCOLORE	1,270 x 20m
	Printlux	6012490	80 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	INCOLORE	1,370 x 20m
	Printlux	6012491	80 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	INCOLORE	1,524 x 20m
PVC ADH WP								
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	FINITURA	COLLANTE	DIMENSIONI
 Clear WP	PVC	DA9039	100 my	ESTERNO	INCOLORE	LUCIDA	INCOLORE	0,914 x 20m
PVC morbido Adesivo Monomeric Fotorealistico Rapida essiccazione  	PVC	DA9040	100 my	ESTERNO	INCOLORE	LUCIDA	INCOLORE	1,067 x 20m
	PVC	DA9041	100 my	ESTERNO	INCOLORE	LUCIDA	INCOLORE	1,270 x 20m
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	FINITURA	COLLANTE	DIMENSIONI
 Satin WP	PVC	DA9039	100 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	INCOLORE	0,914 x 20m
PVC morbido Adesivo Monomeric Fotorealistico Rapida essiccazione  	PVC	DA9040	100 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	INCOLORE	1,067 x 20m
	PVC	DA9041	100 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	INCOLORE	1,270 x 20m
	PVC	DA9042	100 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	INCOLORE	1,370 x 20m
	PVC	DA9043	100 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	INCOLORE	1,524 x 20m
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	FINITURA	COLLANTE	DIMENSIONI
 PVC Eco WP	Printlux	34281	80 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	INCOLORE	0,914 x 20m
PVC Tenero Adesivo Monomeric  Resistente all'acqua Resistente ai graffi Per uso interno ed esterno	Printlux	35091	80 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	INCOLORE	1,067 x 20m
	Printlux	34282	80 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	INCOLORE	1,270 x 20m
	Printlux	34283	80 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	INCOLORE	1,370 x 20m
	Printlux	34284	80 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	INCOLORE	1,524 x 20m
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	FINITURA	COLLANTE	DIMENSIONI
 Premium WP	Printlux	6019730	80 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	GRIGIO	0,914 x 20m
PVC Tenero Adesivo Monomeric Resistente all'acqua Resistente ai graffi  Per uso interno ed esterno	Printlux	6019733	80 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	GRIGIO	1,067 x 20m
	Printlux	6019734	80 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	GRIGIO	1,270 x 20m
	Printlux	6019735	80 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	GRIGIO	1,370 x 20m
	Printlux	6019736	80 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	GRIGIO	1,524 x 20m



POLIESTERE ADH






DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	FINITURA	COLLANTE	DIMENSIONI
 Clear ADH	Printlux clear	21201	100 my	INTERNO	TRASP.	LUCIDA	INCOLORE	0,914 x 20m
<i>PST Auto Adesivo da interno</i>								
 White ADH	Printlux WHITE	21200	75 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	INCOLORE	0,914 x 20m
<i>PST adatto produzione di Pop Up</i>								
	Printlux WHITE	21202	75 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	INCOLORE	1,240 x 20m

POLIESTERE NO LITE

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	FINITURA	RETRO	DIMENSIONI
 No-Lite 175 WP	Universal	6014271	175 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA		0,914 x 20m
<i>PST Opaco Ottima Stabilità dim. adatto per produzione di pannelli resistente a graffi ed acqua</i>								
	Universal	6014273	175 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA		1,270 x 20m
 No-Lite 250 WP	Printlux	6003614	250 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	GRIGIO	0,914 x 20m
<i>PST Bianco Stampabile Ottima stabilità dimensionale ideale per produzione di pannelli</i>								
 No-Lite 350 WP	Printlux	6023940	350 my	ESTERNO	BIANCO	OPACA	PIGMENTI	0,914 x 20m
<i>resistente a graffi e acqua adatto per Roll Up</i>								

POLIESTERE


DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI								
 Citylight	Premium	6016808	200 my	ESTERNO	BIANCO BRILLANTE	LUCIDA	0,914 x 30,5m								
<i>POLIESTERE resistente a graffi e acqua adatto per pannelli (Roll Up)</i>															
									Premium	6016809	200 my	ESTERNO	BIANCO BRILLANTE	LUCIDA	1,270 x 30,5m
	Premium	6006552	200 my	ESTERNO	BIANCO BRILLANTE	LUCIDA	1,524 x 30,5m								
 White Universal	Printlux	6015865	120 my	ESTERNO	BIANCO BRILLANTE	LUCIDA	0,914 x 30,5m								
<i>PST - Stabilità dimensionale adatto per produzione e protezione di pannelli</i>															
									Printlux	6015866	120 my	ESTERNO	BIANCO BRILLANTE	LUCIDA	1,270 x 30,5m
									Printlux	6015867	120 my	ESTERNO	BIANCO BRILLANTE	LUCIDA	1,524 x 30,5m
 White 100	Printlux	30999	100 my	INTERNO	BIANCO	OPACA	0,914 x 30m								
<i>POLIESTERE Stabilità dimensionale alta qualità del rivestimento, asciugabile in breve tempo Per uso Interno</i>															
									Printlux	34720	100 my	INTERNO	BIANCO	OPACA	1,067 x 30m
									Printlux	31174	100 my	INTERNO	BIANCO	OPACA	1,270 x 30m
									Printlux	36018	100 my	INTERNO	BIANCO	OPACA	1,372 x 30m
									Printlux	34741	100 my	INTERNO	BIANCO	OPACA	1,524 x 30m
 DGS Scratch H	Scratch	6022819	160 my	ESTERNO	BIANCO	SABBIA	B1	0,914 x 30m							
<i>Resistente ai graffi - Ottimo per HP</i>															
	Scratch	6022821	160 my	ESTERNO	BIANCO	SABBIA	B1	1,210 x 30m							
 Clear 100	Clear	DAB5007	100 my	INTERNO	INCOLORE	LUCIDA		0,914 x 30m							
<i>Film trasparente</i>															
									Clear	DAB5008	100 my	INTERNO	INCOLORE	LUCIDA	
	Clear	DAB5010	100 my	INTERNO	INCOLORE	LUCIDA		1,270 x 30m							


CARTA							
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
 Paper 120 Carta da 120 g/mq, bianca ,rivestita ,opaca, per uso interno	Printlux 120	32730	120 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	0,914 x 30m
	Printlux 120	34703	120 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	1,067 x 45m
	Printlux 120	32731	120 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	1,270 x 45m
	Printlux 120	34706	120 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	1,372 x 45m
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
 Paper 150 Elevata brillantezza di colori laminabile a caldo ed a freddo per uso universale	Printlux 150	6008051	150 g/mq	UNIVERSALE	BIANCO BRILLANTE	OPACA	0,914 x 30,5m
	Printlux 150	6008052	150 g/mq	UNIVERSALE	BIANCO BRILLANTE	OPACA	1,067 x 30,5m
	Printlux 150	6008053	150 g/mq	UNIVERSALE	BIANCO BRILLANTE	OPACA	1,270 x 30,5m
	Printlux 150	6008054	150 g/mq	UNIVERSALE	BIANCO BRILLANTE	OPACA	1,372 x 30,5m
	Printlux 150	6008055	150 g/mq	UNIVERSALE	BIANCO BRILLANTE	OPACA	1,524 x 30,5m
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
 Paper 180 Elevata brillantezza di colori laminabile a caldo ed a freddo per uso universale 	Printlux 180	6019644	180 g/mq	UNIVERSALE	BIANCO BRILLANTE	OPACA	0,914 x 25m
	Printlux 180	6019645	180 g/mq	UNIVERSALE	BIANCO BRILLANTE	OPACA	1,067 x 25m
	Printlux 180	6019646	180 g/mq	UNIVERSALE	BIANCO BRILLANTE	OPACA	1,270 x 25m
	Printlux 180	6019648	180 g/mq	UNIVERSALE	BIANCO BRILLANTE	OPACA	1,372 x 25m
	Printlux 180	6019650	180 g/mq	UNIVERSALE	BIANCO BRILLANTE	OPACA	1,524 x 25m
CARTA ALTA RISOLUZIONE							
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
CARTA HI 90 Carta fotografica microporosa doppio PE stratificato, resistente all'acqua e ai graffi, per inchiostri dye e pigmentati adatta per impermeabilizzare Laminabile	CARTA ECO 90	DA02001	90 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	0,610 x 50m
	CARTA ECO 90	DA02002	90 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	0,914 x 50m
	CARTA ECO 90	DA02003	90 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,067 x 50m
	CARTA ECO 90	DA02004	90 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,372 x 50m
	CARTA ECO 90	DA02005	90 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,524 x 50m
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
CARTA HI 120 Carta Alta risoluzione per inchiostri dye e pigmentati Stampabile fino a 2880 dpi laminabile 	CARTA ECO 120	DA02006	120 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	0,610 x 45m
	CARTA ECO 120	DA02007	120 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	0,914 x 45m
	CARTA ECO 120	DA02008	120 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,067 x 45m
	CARTA ECO 120	DA02009	120 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,372 x 45m
	CARTA ECO 120	DA02010	120 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,524 x 45m
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
CARTA HI 140 Carta Alta risoluzione per inchiostri dye e pigmentati Stampabile fino a 2880 dpi laminabile 	CARTA ECO 140	DA02011	140 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	0,610 x 35m
	CARTA ECO 140	DA02012	140 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	0,914 x 35m
	CARTA ECO 140	DA02013	140 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,067 x 35m
	CARTA ECO 140	DA02014	140 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,372 x 35m
	CARTA ECO 140	DA02015	140 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,524 x 35m
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
CARTA HI 170 Carta Alta risoluzione per inchiostri dye e pigmentati Stampabile fino a 2880 dpi laminabile 	CARTA ECO 170	DA02016	170 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	0,610 x 30m
	CARTA ECO 170	DA02017	170 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	0,914 x 30m
	CARTA ECO 170	DA02018	170 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,067 x 30m
	CARTA ECO 170	DA02019	170 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,372 x 30m
	CARTA ECO 170	DA02020	170 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,524 x 30m

CARTA BIFACCIALE

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
 Double 105	DOUBLE	DAB2021	105 g/mq	UNIVERSALE	BIANCO	OPACA	1,067 x 50m
PER STAMPA SU 2 LATI Bianca brillante - laminabile stampabile 2880 dpi  	DOUBLE	DAB2022	105 g/mq	UNIVERSALE	BIANCO	OPACA	1,270 x 50m
	DOUBLE	DAB2023	105 g/mq	UNIVERSALE	BIANCO	OPACA	1,372 x 50m
	DOUBLE	DAB2024	105 g/mq	UNIVERSALE	BIANCO	OPACA	1,524 x 50m


CARTA ADH

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
 Paper ADH	PAPER ADH	33104	90 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	0,914 x 20m
Carta da 90 g/mq(+ liner) Opaca ,rivestita ,autoadesiva per uso interno	PAPER ADH	33724	90 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	1,270 x 20m


DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
Paper ADH eco	PAPER ADH	DAB7007	95 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	0,914 x 50m
Carta da 95 g/mq(+ Liner) Opaca ,rivestita ,autoadesiva per uso interno STAMPABILE fino a 5760dpi 	PAPER ADH	DAB7008	95 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	1,067 x 50m
	PAPER ADH	DAB7009	95 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	1,270 x 50m
	PAPER ADH	DAB7010	95 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	1,372 x 50m
	PAPER ADH	DAB7011	95 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	1,524 x 50m

CARTA FOTOGRAFICA

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
PHOTO SATIN 180	PHOTO Eco Matt	DA4198	180 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	0,914 x 30m
Carta Fotografica a rapida essiccazione, LAMINABILE per inchiostri dye e pigmentati Stampabile fino a 2880 dpi	 PHOTO Eco Matt	DA4199	180 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,067 x 30m
	PHOTO Eco Matt	DA4227	180 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,372 x 30m
	PHOTO Eco Matt	DA4201	180 g/mq	INTERNO	BIANCA	SATINATA	1,524 x 30m

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
PHOTO GLOSSY 170	PHOTO Glossy	DA4202	170 g/mq	INTERNO	BIANCA	LUCIDA	0,914 x 30m
Carta Fotografica a rapida essiccazione, LAMINABILE per inchiostri dye e pigmentati Stampabile fino a 2880 dpi	 PHOTO Glossy	DA4203	170 g/mq	INTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,067 x 30m
	PHOTO Glossy	DA4204	170 g/mq	INTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,372 x 30m
	PHOTO Glossy	DA4205	170 g/mq	INTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,524 x 30m

CARTA FOTO WP

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
PHOTO Wp SATIN 200	PHOTO MP Matt	DA4207	200 g/mq	ESTERNO	BIANCA	SATINATA	0,914 x 30m
Carta Fotografica a rapida essiccazione, LAMINABILE per inchiostri dye e pigmentati Stampabile fino a 5760 dpi Resistente all'acqua	 PHOTO MP Matt	DA4208	200 g/mq	ESTERNO	BIANCA	SATINATA	1,067 x 30m
	PHOTO MP Matt	DA4209	200 g/mq	ESTERNO	BIANCA	SATINATA	1,372 x 30m
	PHOTO MP Matt	DA4210	200 g/mq	ESTERNO	BIANCA	SATINATA	1,524 x 30m

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
PHOTO Wp Glossy 200	PHOTO Glossy	DA4212	200 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	0,914 x 30m
Carta Fotografica a rapida essiccazione, LAMINABILE per inchiostri dye e pigmentati Stampabile fino a 2880 dpi	 PHOTO Glossy	DA4213	200 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,067 x 30m
	PHOTO Glossy	DA4214	200 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,372 x 30m
	PHOTO Glossy	DA4215	200 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,524 x 30m



BACKLIT

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	FINITURA	RETRO	DIMENSIONI
Backlit	Backlit	6016820	175 my	ESTERNO	BIANCO	LUCIDA	Stampabile	0,914 x 30,5m
<i>Stampabile con Inks Dye</i>	Backlit	6016821	175 my	ESTERNO	BIANCO	LUCIDA	Stampabile	1,270 x 30,5m
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	FINITURA	RETRO	DIMENSIONI
Backlit FP	Front print	DA5077	145 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA		0,914 x 20 m
<i>LAMINABILE</i> 	Front print	DA5078	145 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA		1,067 x 20 m
	Front print	DA5079	145 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA		1,270 x 20 m
	Front print	DA5080	145 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA		1,372 x 20 m
	Front print	DA5081	145 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA		1,524 x 20 m
	DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	FINITURA	RETRO
Backlit RP	Reverse print	DA5082	200 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	Stampabile	0,914 x 20 m
<i>LAMINABILE</i> 	Reverse print	DA5083	200 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	Stampabile	1,270 x 20 m
	Reverse print	DA5084	200 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	Stampabile	1,372 x 20 m
	Reverse print	DA5085	200 my	INTERNO	BIANCO	LUCIDA	Stampabile	1,524 x 20 m

CANVAS

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	RETRO	DIMENSIONI
Canvas 280	Printex	35050	280 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	NATURALE	0,914 x 12m
<i>Lino per montaggio su telai (originale art lino)</i> 	Printex	35051	280 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	NATURALE	1,067 x 12m
	Printex	35052	280 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	NATURALE	1,270 x 12m
	Printex	35053	280 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	NATURALE	1,372 x 12m
	Printex	35054	280 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	NATURALE	1,524 x 12m
	DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	RETRO
Canvas 340	Printex	6026030	340 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	BIANCO	0,914 x 12m
<i>Cotone struttura canvas</i> 	Printex	6025932	340 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	BIANCO	1,067 x 12m
	Printex	6026032	340 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	BIANCO	1,270 x 12m
	Printex	6026034	340 g/mq	INTERNO	BIANCO	OPACA	BIANCO	1,372 x 12m

BANNER

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	CERTIF.	DIMENSIONI
Easy light	Easy banner	6024514	175 my	ESTERNO	BIANCO	B1	0,914 x 45,7m
<i>Fibra di poliestere coatizzato ottima qualità di stampa, tagliabile con un normale coltello. Certificazione ritardo fiamma B1</i> 	Easy banner	6024515	175 my	ESTERNO	BIANCO	B1	1,067 x 45,7m
	Easy banner	6024516	175 my	ESTERNO	BIANCO	B1	1,270 x 45,7m
	Easy banner	6024517	175 my	ESTERNO	BIANCO	B1	1,370 x 45,7m
	Easy banner	6024518	175 my	ESTERNO	BIANCO	B1	1,520 x 45,7m

PVC RIGIDO

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	CERTIF.	DIMENSIONI
Easy panel 310	Easy panel	6025070	310 my	POP UP	BIANCO	B1	0,914 x 20m
<i>ottima qualità di stampa, tagliabile con un normale coltello.</i>	Easy panel	6025073	310 my	POP UP	BIANCO	B1	1,067 x 20m
	DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	CERTIF.
Easy panel 430	Easy panel	6025067	430 my	POP UP	BIANCO	B1	0,914 x 20m
<i>ottima qualità di stampa, tagliabile con un normale coltello.</i>	Easy panel	6025069	430 my	POP UP	BIANCO	B1	1,067 x 20m

INK JET CURABLE

CARTA IDRORESISTENTE

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
CARTA Wp 90	PAPER WR	DA3049	90 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	0,914 x 50m
Carta idroresistente LAMINABILE per inchiostri dye e pigmentati Stampabile fino a 5760 dpi	PAPER WR	DA3050	90 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,067 x 50m
	PAPER WR	DA3052	90 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,372 x 50m
	PAPER WR	DA3053	90 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,524 x 50m
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
CARTA Wp 120	PAPER WR	DA3011	120 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	0,914 x 50m
Carta idroresistente LAMINABILE per inchiostri dye e pigmentati Stampabile fino a 5760 dpi	PAPER WR	DA3012	120 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,067 x 50m
	PAPER WR	DA3015	120 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,372 x 50m
	PAPER WR	DA3054	120 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,524 x 50m
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
CARTA Wp 140	PAPER WR	DA3022	140 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	0,914 x 50m
Carta idroresistente LAMINABILE per inchiostri dye e pigmentati Stampabile fino a 5760 dpi	PAPER WR	DA3023	140 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,067 x 50m
	PAPER WR	DA3026	140 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,372 x 50m
	PAPER WR	DA3055	140 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,524 x 50m
DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
CARTA Wp 180	PAPER WR	DA3033	180 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	0,914 x 50m
Carta idroresistente LAMINABILE per inchiostri dye e pigmentati Stampabile fino a 5760 dpi	PAPER WR	DA3034	180 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,067 x 50m
	PAPER WR	DA3037	180 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,372 x 50m
	PAPER WR	DA3038	180 g/mq	ESTERNO	BIANCA	LUCIDA	1,524 x 50m



CARTA SINTETICA

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
 Synthetic wp	Printlux	34758	120 g/mq	ESTERNO	BIANCO	OPACA	0,914 x 25m
Carta speciale in polipropilene rivestimento resistente all'acqua	Printlux	34759	120 g/mq	ESTERNO	BIANCO	OPACA	1,067 x 25m
	Printlux	34763	120 g/mq	ESTERNO	BIANCO	OPACA	1,270 x 25m



CARTA FLUORESCENTE

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	DIMENSIONI
Fluo 90	Fluorescente	DA1037G	90 g/mq	UNIVERSALE	GIALLO	SATINATA	0,914 x 100m
Carta laminabile  	Fluorescente	DA1038R	90 g/mq	UNIVERSALE	ROSSO	SATINATA	0,914 x 100m
	Fluorescente	DA1039V	90 g/mq	UNIVERSALE	VERDE	SATINATA	0,914 x 100m

BLUE-BACK

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	PESO	USO	COLORE	FINITURA	RETRO	DIMENSIONI
Blue-Back WP120	CARTA BB WP	DA3040	120 g/mq	ESTERNO	BIANCA	SATINATA	BLU	0,914 x 45m
Carta idroresistente LAMINABILE Stampabile 5760 dpi  	CARTA BB WP	DA3041	120 g/mq	ESTERNO	BIANCA	SATINATA	BLU	1,067 x 45m
	CARTA BB WP	DA3044	120 g/mq	ESTERNO	BIANCA	SATINATA	BLU	1,372 x 45m
	CARTA BB WP	DA3056	120 g/mq	ESTERNO	BIANCA	SATINATA	BLU	1,524 x 45m

POLIPROPILENE

DESCRIZIONE	SERIE	CODICE	SPESS.	USO	COLORE	FINITURA	CERTIF.	DIMENSIONI
 PP Matt WP	Printlux	6023885	220 my	INTERNO	BIANCO	OPACA		0,914 x 30m
Polipropilene coalizzato appl. esterne di breve durata 	Printlux	6023886	220 my	INTERNO	BIANCO	OPACA		1,270 x 30m