



ESSEPI GROUP^{sr}
DISTRIBUZIONE

Via A. Aniante ,9/a - 95123 Catania
www.essepigroupsrl.it essepigroup@legalmail.it

VOLUME 13

CONSUMABILI STAMPA DIGITALE

INCHIOSTRI
- CARTUCCE
- REFILL





INCHIOSTRI PER STAMPANTI DIGITALI

NUR SALSA E SALSA ULTIMA

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	UM	Q.TA'
DI-N 429	MaraJet DI-N 429	Yellow	Lt.	5
DI-N 425	MaraJet DI-N 425	Yellow chiaro	Lt.	5
DI-N 439	MaraJet DI-N 439	Magenta	Lt.	5
DI-N 435	MaraJet DI-N 435	Magenta chiaro	Lt.	5
DI-N 459	MaraJet DI-N 459	Cyan	Lt.	5
DI-N 455	MaraJet DI-N 455	Cyan chiaro	Lt.	5
DI-N 489	MaraJet DI-N 489	Black	Lt.	5
DI-N 485	MaraJet DI-N 485	Black chiaro	Lt.	5

Inchiostro Base solvente per stampa su autoadesivi in PVC e materiale in PVC CERATO.

Buona adesione, essiccamento rapido, elevata resistenza alla luce UV, adatto per applicazioni all'esterno di lunga durata.

VANTAGGI:

Ottima capacità di ripresa dopo lunghe interruzioni di stampa, resistenza UV molto buona e ben bilanciata per tutte le 4 tinte, essiccamento rapido con bassa tendenza al blocking, eccellente adesione su molti autoadesivi in PVC e su materiali cerati, grande numero di supporti di stampa di diversi produttori. Utilizzati pigmenti con elevata resistenza alla luce



VUTEK, ULTRA VU 5300-3300-3360-2600

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	UM	Q.TA'
DI-V 429	MaraJet DI-V 429	Yellow	Lt.	5
DI-V 425	MaraJet DI-V 425	Yellow chiaro	Lt.	5
DI-V 439	MaraJet DI-V 439	Magenta	Lt.	5
DI-V 435	MaraJet DI-V 435	Magenta chiaro	Lt.	5
DI-V 459	MaraJet DI-V 459	Cyan	Lt.	5
DI-V 455	MaraJet DI-V 455	Cyan chiaro	Lt.	5
DI-V 489	MaraJet DI-V 489	Black	Lt.	5
DI-V 485	MaraJet DI-V 485	Black chiaro	Lt.	5

Inchiostro Base solvente per stampa su autoadesivi in PVC e materiale in PVC CERATO.

Buona adesione, essiccamento rapido, elevata resistenza alla luce UV, adatto per applicazioni all'esterno di lunga durata.

VANTAGGI:

Eccellente resistenza alla luce, ottimo giallo OEM da lontano, non sono necessari nuovi profili, essiccamento rapido con bassa tendenza al blocking, tinte brillanti con ottimo spazio colorimetrico. Utilizzati pigmenti con elevata resistenza alla luce.

ROLAND xxx SOLVENTE

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	UM	Q.TA'
DI-R 429	MaraJet DI-R 429	Yellow	Lt.	1
DI-R 439	MaraJet DI-R 439	Magenta	Lt.	1
DI-R 435	MaraJet DI-R 435	Magenta chiaro	Lt.	1
DI-R 459	MaraJet DI-R 459	Cyan	Lt.	1
DI-R 455	MaraJet DI-R 455	Cyan chiaro	Lt.	1
DI-R 489	MaraJet DI-R 489	Black	Lt.	1

Inchiostro a base solvente per stampa su adesivi in PVC e materiale in PVC CERATO.

Buona adesione, essiccamento rapido, elevata resistenza alla luce UV. Adatto per appl. all'esterno di lunga durata.

VANTAGGI:

Largo spazio colorim., tonalità di colore "scala euro", Resistenza UV molto buona e ben bilanciata per tutte le 6 tinte, Buona apertura degli ugelli. Utilizzati pigmenti con elevata resistenza alla luce



MIMAKI JV3-75 SP II, JV3-160 SP, JV3-250 SP

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	UM	Q.TA'
DI-E 429	MaraJet DI-E 429	Yellow	Lt.	1
DI-E 439	MaraJet DI-E 439	Magenta	Lt.	1
DI-E 435	MaraJet DI-E 435	Magenta chiaro	Lt.	1
DI-E 459	MaraJet DI-E 459	Cyan	Lt.	1
DI-E 455	MaraJet DI-E 455	Cyan chiaro	Lt.	1
DI-E 489	MaraJet DI-E 489	Black	Lt.	1

Inchiostro base solvente per stampa su autoadesivi in PVC e materiale in PVC CERATO.

Buona adesione, essiccamento rapido, elevata resistenza alla luce UV, adatto per applicazioni all'esterno di lunga durata.

VANTAGGI:

Largo spazio colorimetrico, resistenza UV molto buona e ben bilanciata per tutte le 6 tinte. Buona apertura degli ugelli. Utilizzati pigmenti con elevata resistenza alla luce



KIT DI CONVERSIONE ROLAND

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'
CRS S99	Cartuccia + serbatoio	Pz.	1
PMP S01	Pompa Mimaki Jv3	Pz.	1
WIPERS1	WIPER	Pz.	1

KIT DI CONVERSIONE MIMAKI

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'
PMP S01	Pompa Mimaki Jv3	Pz.	1
KCMIM	Cartuccia ricaricabile con CHIPS	Pz.	6
CPScmk	CHIPS CMYK (450)ml	Pz.	1
CPsLmLc	CHIPS Lm/Lc (450)ml	Pz.	1

INCHIOSTRI PER STAMPANTI DIGITALI

XAAR XJ 500 / ZUND UV JET 215C

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	UM	Q.TA'
DUV-X 429	MaraJet DUV-X 429	Yellow	Lt.	5
DUV-X 439	MaraJet DUV-X 439	Magenta	Lt.	5
DUV-X 435	MaraJet DUV-X 435	Magenta chiaro	Lt.	5
DUV-X 459	MaraJet DUV-X 459	Cyan	Lt.	5
DUV-X 455	MaraJet DUV-X 455	Cyan chiaro	Lt.	5
DUV-X 489	MaraJet DUV-X 489	Black	Lt.	5

Inchiostro UV per macchine piane a base UV adatto ad una vasta gamma di supporti e ad essiccamento veloce. Supporti: PVC rigido e pannelli di schiuma PV, differenti materiali PET, materiali PP pretrattati Corona, Dibond e altre superfici verniciate, vetro verniciato, metalli differenti (alluminio ecc.) vari tessuti (Trevira) PVC cerati e fogli adesivi, cartone, cartone corrugato, e pannelli di schiuma di cartone, pannelli di vario legname di MDF. Non adatto per la stampa su cartelloni.

VANTAGGI:

Stampabilità fenomenale, essiccamento veloce, odorosità molto bassa, largo spazio colorimetrico, adatto ad un grande numero di supporti di stampa.



OCE - ARIZONA 90/180

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	UM	Q.TA'
DI-A 429	MaraJet DI-A 429	Yellow	Lt.	1
DI-A 439	MaraJet DI-A 439	Magenta	Lt.	1
DI-A 435	MaraJet DI-A 435	Magenta chiaro	Lt.	1
DI-A 459	MaraJet DI-A 459	Cyan	Lt.	1
DI-A 455	MaraJet DI-A 455	Cyan chiaro	Lt.	1
DI-A 489	MaraJet DI-A 489	Black	Lt.	1

Inchiostro a base solvente per stampa su autoadesivi in PVC e materiale in PVC CERATO. Buona adesione, essiccamento rapido, elevata resistenza alla luce UV, adatto per applicazioni all'esterno di lunga durata.

VANTAGGI:

Buone proprietà di partenza lavoro dopo lunghe interruzioni di stampa, tinte brillanti con una buona gamma di colori, inclusa la tinta di giallo limone, buone proprietà di essiccamento con tendenza bassa al blocking (dipende dal supporto), Resistenza UV molto buona e ben bilanciata per tutte le 6 tinte. Utilizzati pigmenti con elevata resistenza alla luce

SCITEX GRANDJET CLASSIC E S+

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	UM	Q.TA'
DI-S 429	MaraJet DI-S 429	Yellow	Lt.	5
DI-S 425	MaraJet DI-S 425	Yellow chiaro	Lt.	5
DI-S 439	MaraJet DI-S 439	Magenta	Lt.	5
DI-S 435	MaraJet DI-S 435	Magenta chiaro	Lt.	5
DI-S 459	MaraJet DI-S 459	Cyan	Lt.	5
DI-S 455	MaraJet DI-S 455	Cyan chiaro	Lt.	5
DI-S 489	MaraJet DI-S 489	Black	Lt.	5
DI-S 485	MaraJet DI-S 485	Black chiaro	Lt.	5

Inchiostro a base solvente per stampa su autoadesivi in PVC e materiale in PVC CERATO.

Buona adesione, essiccamento rapido, elevata resistenza alla luce UV, adatto per applicazioni all'esterno di lunga durata.

VANTAGGI:

Ottima resistenza alla luce, largo spazio colorimetrico facile riproduzione dei colori PANTONE, essiccamento rapido con bassa tendenza al blocking, produzione stabile anche ad alte velocità di stampa. Utilizzati pigmenti con elevata resistenza alla luce



MUTOH ALBATROS PJ 1304 NX

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	UM	Q.TA'
DI-M 429	MaraJet DI-M 429	Yellow	Lt.	1
DI-M 439	MaraJet DI-M 439	Magenta	Lt.	1
DI-M 459	MaraJet DI-M 459	Cyan	Lt.	1
DI-M 489	MaraJet DI-M 489	Black	Lt.	1

Inchiostro a base solvente per stampa su autoadesivi in PVC e materiale in PVC CERATO.

Buona adesione, essiccamento rapido, elevata resistenza alla luce UV, adatto per applicazioni all'esterno di lunga durata.

VANTAGGI:

Ottima capacità di ripresa dopo lunghe interruzioni di stampa, resistenza UV molto buona e ben bilanciata per tutte le 4 tinte, essiccamento rapido, eccellente adesione su molti autoadesivi in PVC e su materiali cerati. Utilizzati pigmenti con elevata resistenza alla luce

SEIKO Color painter 64s - 100s HP
DesignJet 9000 - 10000OCE' CS 6060 - 6100

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	UM	Q.TA'
DI-CP 429	MaraJet DI-CP 429	Yellow	Lt.	1
DI-CP 439	MaraJet DI-CP 439	Magenta	Lt.	1
DI-CP 435	MaraJet DI-CP 435	Magenta chiaro	Lt.	1
DI-CP 459	MaraJet DI-CP 459	Cyan	Lt.	1
DI-CP 455	MaraJet DI-CP 455	Cyan chiaro	Lt.	1
DI-CP 489	MaraJet DI-CP 489	Black	Lt.	1

Inchiostro a base solvente per stampa su autoadesivi in PVC e materiale in PVC CERATO.

Buona adesione, essiccamento rapido, elevata resistenza alla luce UV, adatto per applicazioni all'esterno di lunga durata.

AGENTI DI PULIZIA

CODICE	DESCRIZIONE	UM	Q.TA'
DI-U R01	Marajet DI-UR Ag. Pulizia per inks solvent	Lt.	1
DI-U R05	Marajet DI-UR Ag. Pulizia per inks solvent	Lt.	5
DI-U V	Mara DUV Ag. Pulizia per inks UV	Lt.	5



MUTOH TOUCAN PJ614NX, PJ1626NX
PJ1626FE, PJ2216NX roll to roll e hybrid,
DGI SPACEJET 3250P

CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	UM	Q.TA'
DI-T 429	MaraJet DI-T 429	Yellow	Lt.	3
DI-T 439	MaraJet DI-T 439	Magenta	Lt.	3
DI-T 435	MaraJet DI-T 435	Magenta Chiaro	Lt.	3
DI-T 459	MaraJet DI-T 459	Cyan	Lt.	3
DI-T 455	MaraJet DI-T 455	Cyan Chiaro	Lt.	3
DI-T 489	MaraJet DI-T 489	Black	Lt.	3

Inchiostro a base solvente per stampa su autoadesivi in PVC e materiale in PVC CERATO.

Buona adesione, essiccamento rapido, elevata resistenza alla luce UV, adatto per applicazioni all'esterno di lunga durata.

VANTAGGI:

Tinte brillanti con una buona gamma di colori, profili aggiuntivi non necessari, possono essere usati i profili già esistenti, resistenza alla luce UV molto buona e ben bilanciate per tutte le 6 tinte, ottima apertura degli ugelli. Utilizzati pigmenti con elevata resistenza alla luce



INCHIOSTRI PER STAMPANTI DIGITALI

ECO SOL MAX 440cc			
	CODICE	COLORE	CONFEZIONE
	ESL3-4BK	Nero	440cc
	ESL3-4CY	Ciano	440cc
	ESL3-4LC	Light ciano	440cc
	ESL3-4LM	Light magenta	440cc
	ESL3-4MG	Magenta	440cc
	ESL3-4YE	Giallo	440cc
	ESL-WH	Bianco	440cc
	SL-CL	Cartuccia di pulizia	220cc

BASE SOLVENTE PER AJ/1000			
	CODICE	COLORE	CONFEZIONE
	FPG-BK	Nero	220cc
	FPG-CY	Ciano	220cc
	FPG-LC	Light ciano	220cc
	FPG-LM	Light magenta	220cc
	FPG-MG	Magenta	220cc
	FPG-YE	Giallo	220cc
	FPG-OR	Arancio	220cc
	FPG-GR	Verde	220cc
	CJ-CL	Cartuccia di pulizia per hi-fi/camm jet	220cc

INCHIOSTRI SOLVENTJET			
	CODICE	COLORE	CONFEZIONE
	SJ-01	Ciano	220cc
	SJ-02	Magenta	220cc
	SJ-03	Giallo	220cc
	SJ-04	Nero	220cc
	SJ-05	Light magenta	220cc
	SJ-06	Light ciano	220cc
	SJ05-01	Ciano	0,5 litri
	SJ05-02	Magenta	0,5 litri
	SJ05-03	Giallo	0,5 litri
	SJ05-04	Nero	0,5 litri
	SJ05-05	Light magenta	0,5 litri
	SJ05-06	Light ciano	0,5 litri

INCHIOSTRI DYE PER MS			
	CODICE	COLORE	CONFEZIONE
	MS429	Yellow	1,0 litri
	MS439	Magenta	1,0 litri
	MS459	Cyan	1,0 litri
	MS470	White	1,0 litri
	MS473	Black	1,0 litri
	Ms488	Rosso	1,0 litri
	Ms499	Blu	1,0 litri
	MS400	Cleaner	1,0 litri
	MSPRE	Preparatore	1,0 litri

EPSON SERIE 7800 9800				
	CODICE	DESCRIZIONE	COLORE	CONFEZIONE
	C13T563100	Inchostro a pigmenti UltraChrome K3	Nero-foto	220 ml
	C13T563200	Inchostro a pigmenti UltraChrome K3	Ciano	220 ml
	C13T563300	Inchostro a pigmenti UltraChrome K3	Magenta	220 ml
	C13T563400	Inchostro a pigmenti UltraChrome K3	Giallo	220 ml
	C13T563500	Inchostro a pigmenti UltraChrome K3	Light Ciano	220 ml
	C13T563600	Inchostro a pigmenti UltraChrome K3	Light Magenta	220 ml
	C13T563700	Inchostro a pigmenti UltraChrome K3	Light Nero	220 ml
	C13T563900	Inchostro a pigmenti UltraChrome K3	Nero light light	220 ml