

Codice:	LAG412
Attacco :	G4
Tensione Operativa :	12Vac o dc
Lumen :	60 Bianco Freddo 45 Bianco Caldo
Dimensioni :	46 x 13mm
Fascio luminoso	
Colore:	Bianco caldo 3000-3500 K Bianco freddo 5500-6000K
Composizione dei Led	6 Led SMD
Consumo	1,2W



Codice:	LAG409
Attacco :	G4
Tensione Operativa :	12Vac o dc
Lumen :	50 Bianco Freddo 40 Bianco Caldo
Dimensioni :	23 x 13mm (diam.)
Colore:	Bianco caldo 3000-3500 K Bianco freddo 5500-6000K
Composizione dei Led	15 Led SMD
Consumo	0,9W



Codice:	LAG430
Attacco :	G4
Tensione Operativa :	12Vac o dc
Lumen :	230 Bianco Freddo 210 Bianco Caldo
Dimensioni :	30 x 18mm (diam.)
Colore:	Bianco caldo 3000-3500 K Bianco freddo 5500-6000K
Composizione dei Led	18 Led SMD
Consumo	3,0W



Codice:	LAG445
Attacco :	G4
Tensione Operativa :	12Vac o dc
Lumen :	330 Bianco Freddo 310 Bianco Caldo
Dimensioni :	28 x 20mm (diam.)
Colore:	Bianco caldo 3000-3500 K Bianco freddo 5500-6000K
Composizione dei Led	27 Led SMD
Consumo	4,5W



Codice:	LAG424
Attacco :	G4
Tensione Operativa :	12Vac o 10-24Vdc
Lumen :	150 Bianco Freddo 140 Bianco Caldo
Dimensioni :	31mm (Diam.)
Fascio luminoso	120°
Colore:	Bianco caldo 3000-3500 K Bianco freddo 5500-6000K
Composizione dei Led	12 Led HI Bright SMD
Consumo	2,4W



Codice:	LAG4R15
Attacco :	G4
Tensione Operativa :	12Vdc
Lumen :	110 Bianco Freddo 80 Bianco Caldo
Dimensioni :	25mm (Diam.)
Fascio luminoso	120°
Colore:	Bianco caldo 3000-3500 K Bianco freddo 5500-6000K
Composizione dei Led	1 Led HI Power
Consumo	1,5W



Codice:	LAG4R10
Attacco :	G4
Tensione Operativa :	7-30 Vdc - 12Vac
Lumen :	110 Bianco Freddo 80 Bianco Caldo
Dimensioni :	25mm (Diam.)
Fascio luminoso	120°
Colore:	Bianco Caldo 2500-3000K Bianco Freddo 6000-6500K
Composizione dei Led	1 Led HI Power
Consumo	1W



Codice:	LAG4R30
Attacco :	G4
Tensione Operativa :	7-30 Vdc - 12Vac
Lumen :	160 Bianco Freddo 130 Bianco Caldo
Dimensioni :	30mm (Diam.)
Fascio luminoso	120°
Colore:	Bianco Caldo 2500-3000K Bianco Freddo 6000-6500K
Composizione dei Led	1 Led HI Power
Consumo	3W



LAMPADE G4

Codice:	LAG418
Attacco :	G4
Tensione Operativa :	12Vac o 10-24Vdc
Lumen :	110 Bianco Freddo 95 Bianco Caldo
Dimensioni :	23 x 20 mm (Diam.)
Fascio luminoso	120°
Colore:	Bianco caldo 3000-3500 K Bianco freddo 5500-6000K
Composizione dei Led	9 Led HI Bright SMD
Consumo	1,8W



Codice:	LAG4R15HI
Attacco :	G4
Tensione Operativa :	12Vdc (NO Alternata)
Lumen :	120 Bianco Freddo 100 Bianco Caldo
Dimensioni :	21 x 10 mm(Diam.)
Fascio luminoso	120°
Colore:	Bianco Caldo 2800-3500K Bianco Freddo 6000-6500K
Composizione dei Led	9 Led HI Bright SMD
Consumo	1,5W



LAMPADE G9

Codice:	LAG950
Attacco :	G9
Tensione Operativa :	230Vac
Lumen :	320 Bianco Caldo
Dimensioni :	71 x 32mm(Diam.)
Fascio luminoso	
Colore:	Bianco Caldo 2800-3500K
Composizione dei Led	9 Led HI Bright SMD
Consumo	5W

